

DENZA Z9 DM 2024

1100 AWD Max • plug-in hybrid • 870 KM • AWD

PODSTAWOWE INFORMACJE

Producent	Denza Auto
Segment	samochód klasy średniej-wyższej
Typ napędu	hybryda plug-in
Data wprowadzenia na rynek	listopad 2024
Silnik	2.0T, 207 KM, R4, hybryda plug-in
Zasięg elektryczny wg MIIT	161 km
Zasięg elektryczny WLTC	161 km
Zasięg elektryczny CLTC	201 km
Łączny zasięg CLTC	1101 km
Czas ładowania	szybkie ładowanie 19 minut
Zakres szybkiego ładowania	30–80%
Moc maksymalna silnika spalinowego	152 kW / 207 KM
Moc maksymalna silników elektrycznych	640 kW / 870 KM
Maksymalny moment obrotowy silnika spalinowego	325 Nm
Maksymalny moment obrotowy silników elektrycznych	1035 Nm
Skrzynia biegów	bezstopniowa E-CVT
Wymiary	5235 × 1990 × 1500 mm
Nadwozie	4-drzwiowy, 5-miejscowy sedan
Prędkość maksymalna	230 km/h
Przyspieszenie 0–100 km/h	3,6 s
Średnie zużycie paliwa WLTC	0,85 l/100 km
Zużycie energii	22,4 kWh/100 km
Ekwiwalentne zużycie paliwa dla energii elektrycznej	2,53 l/100 km
Zużycie paliwa przy minimalnym poziomie naładowania baterii wg MIIT	6,6 l/100 km
Zużycie paliwa przy minimalnym poziomie naładowania baterii WLTC	6,6 l/100 km
Zużycie paliwa przy minimalnym poziomie naładowania baterii NEDC	5,6 l/100 km

NADWOZIE

Długość	5235 mm
Szerokość	1990 mm
Wysokość	1500 mm
Rozstaw osi	3125 mm
Rozstaw kół przednich	1710 mm
Rozstaw kół tylnych	1715 mm
Typ nadwozia	sedan
Liczba drzwi	4
Sposób otwierania drzwi	klasyczne drzwi uchylne
Liczba miejsc	5

Masa własna	2780 kg
Masa całkowita	3200 kg
Pojemność bagażnika	375 l
Minimalny promień zawracania	4,62 m

SILNIK SPALINOWY

Model silnika	BYD479ZQA
Pojemność	1995 cm ³ / 2,0 l
Doładowanie	turbodoładowanie
Układ silnika	poprzeczny
Układ cylindrów	rzędowy
Liczba cylindrów	4
Liczba zaworów na cylinder	4
Rozrząd	DOHC
Moc maksymalna	207 KM / 152 kW
Moc netto maksymalna	150 kW
Maksymalny moment obrotowy	325 Nm
Sprawność cieplna silnika	44,13%
Rodzaj układu	hybryda plug-in
Rodzaj paliwa	benzyna 92#
Zasilanie paliwem	bezpośredni wtrysk paliwa
Materiał głowicy	stop aluminium
Materiał bloku silnika	stop aluminium
Norma emisji	China VI

SILNIK ELEKTRYCZNY

Opis układu elektrycznego	hybryda plug-in, 870 KM
Typ silnika	synchroniczny z magnesami trwałymi
Łączna moc silników elektrycznych	640 kW / 870 KM
Łączny moment obrotowy silników elektrycznych	1035 Nm
Moc przedniego silnika elektrycznego	200 kW
Moment przedniego silnika elektrycznego	315 Nm
Moc tylnych silników elektrycznych	440 kW
Moment tylnych silników elektrycznych	720 Nm
Liczba silników napędowych	3
Umiejscowienie silników	przód + tył

BATERIA I ŁADOWANIE

Typ baterii	bateria litowo-żelazowo-fosforanowa / LFP
Technologia baterii	Blade Battery
Producent ogniw	BYD
Gwarancja na baterię	dożywotnia gwarancja dla pierwszego właściciela, zgodnie z warunkami i wyłączeniami producenta
Pojemność baterii	38,5 kWh
Ładowanie	szybkie ładowanie 19 minut
Maksymalna moc szybkiego ładowania	82 kW

Lokalizacja gniazda szybkiego ładowania	po prawej stronie, w miejscu klapki paliwa
Lokalizacja gniazda wolnego ładowania	po prawej stronie, w miejscu klapki paliwa
Podgrzewanie baterii	standard
Chłodzenie baterii	cieczą
Funkcja zewnętrznego zasilania VTOL	standard
Maksymalna moc zewnętrznego zasilania VTOL	6 kW

SKRZYNIA BIEGÓW

Opis skrzyni biegów	bezstopniowa E-CVT
Liczba przełożeń	bezstopniowa
Typ skrzyni	elektroniczna bezstopniowa skrzynia E-CVT

PODWOZIE I UKŁAD KIEROWNICZY

Napęd	przedni układ napędowy z napędem na cztery koła
Typ napędu 4x4	elektryczny napęd na cztery koła
Przednie zawieszenie	niezależne zawieszenie z podwójnymi wahaczami poprzecznymi
Tylne zawieszenie	niezależne zawieszenie wielowahaczowe
Układ kierowniczy	elektryczne wspomaganie
Konstrukcja nadwozia	samonośna

KOŁA I HAMULCE

Przednie hamulce	wentylowane tarcze
Tylne hamulce	wentylowane tarcze
Hamulec postojowy	elektroniczny
Opony przednie	255/45 R20
Opony tylne	255/45 R20

BEZPIECZEŃSTWO AKTYWNE

ABS	standard
Rozdział siły hamowania EBD/CBC	standard
Asystent hamowania EBA/BA	standard
Kontrola trakcji TCS/ASR	standard
System stabilizacji toru jazdy ESP/DSC	standard
System ostrzegania aktywnego	standard
Ostrzeganie o opuszczeniu pasa ruchu	standard
Ostrzeganie przed kolizją z przodu	standard
Ostrzeganie przed kolizją z tyłu	standard
Ostrzeganie o ruchu poprzecznym przy cofaniu	standard
Ostrzeganie przed otwarciem drzwi DOW	standard
Ostrzeganie o ruchu poprzecznym z przodu	standard
Hamowanie przy ruchu poprzecznym z przodu	standard
Aktywne hamowanie awaryjne	standard
Asystent zmiany pasa / monitorowanie martwego pola	standard
Asystent utrzymania pasa ruchu	standard
Utrzymywanie pojazdu na środku pasa ruchu	standard
Ostrzeżenie o zmęczeniu kierowcy	standard

Aktywne monitorowanie zmęczenia kierowcy DMS	standard
Rozpoznawanie znaków drogowych	standard
Rozpoznawanie sygnalizacji świetlnej	standard

BEZPIECZEŃSTWO BIERNE

Przednie poduszki powietrzne	kierowca i pasażer
Boczne poduszki powietrzne	przód i tył
Boczne kurtyny powietrzne	standard
Poduszka kolanowa	kierowca
Centralna poduszka powietrzna	przód
Przypomnienie o niezapiętych pasach	standard
Monitorowanie ciśnienia w oponach	wyświetlanie ciśnienia
Mocowania ISOFIX	standard

SYSTEMY WSPOMAGANIA JAZDY I MANEWROWANIA

Czujniki parkowania	przód i tył
Przypomnienie o ruszeniu pojazdu z przodu	standard
Obrazowanie wspomagające jazdę	kamera cofania, kamera 360°, widok przezroczysty
Tempomat	klasyczny, adaptacyjny, pełnozakresowy adaptacyjny
Automatyczna zmiana pasa ruchu	standard
Automatyczny zjazd i wjazd na rampę	standard
Jazda wspomagana na podstawie nawigacji	jazda miejska, autostrady i drogi szybkiego ruchu
Poziom wspomaganie jazdy	L2
Automatyczne parkowanie	standard
Automatyczne parkowanie z funkcją valet	standard
Auto Hold	standard
Asystent ruszania pod górę HAC	standard
Asystent zjazdu ze wzniesienia HDC	standard
Regulacja zawieszenia	twardość + wysokość
Zawieszenie pneumatyczne	standard
Typ zawieszenia pneumatycznego	dwukomorowe
Inteligentne zawieszenie „magic carpet”	standard
Skretna tylna oś / aktywne sterowanie czterema kołami	standard
Specjalna technologia zawracania	standard
Tryby jazdy	Sport, Śnieg, Standard / Komfort, ECO, Tor
Rekuperacja energii hamowania	standard
Ostrzeżenie dźwiękowe przy niskiej prędkości	standard

WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

Dach	dzielony, nieotwierany dach panoramiczny
Roleta dachu panoramicznego	standard
Aktywna zamykana osłona wlotu powietrza	standard
Felgi aluminiowe	standard
Drzwi bezramkowe	standard
Ukryte klamki	standard

WNĘTRZE

Kierownica	skórzana
Regulacja kierownicy	góra-dół oraz przód-tył
Elektryczna regulacja kierownicy	standard
Funkcje kierownicy	wielofunkcyjna, pamięć ustawień, podgrzewanie
Wybierak biegów	elektroniczny przy kierownicy
Zegary	cyfrowe
Ekran zegarów	13,2 cala

KOMFORT I ZABEZPIECZENIA

Elektryczne domykanie drzwi	standard
Elektryczna klapa bagażnika	standard
Pamięć położenia klapy bagażnika	standard
Elektroniczny immobilizer	standard
Centralny zamek	standard
Typ kluczyka	inteligentny kluczyk, cyfrowy kluczyk UWB, kluczyk Bluetooth w telefonie, kluczyk NFC/RFID
Dostęp bezkluczykowy	cały samochód
Uruchamianie bezkluczykowe	standard
Zdalne uruchamianie	standard
Zdalne przemieszczanie pojazdu	standard
Funkcja przywołania pojazdu	standard
Wyświetlacz head-up HUD	standard
Rozszerzony wyświetlacz AR-HUD	standard
Wbudowany wideorejestrator	standard
Fabryczny ETC	standard
Aktywna redukcja hałasu	standard
Bezprzewodowe ładowanie telefonu	standard
Moc ładowania bezprzewodowego	50 W
Gniazdo 110V / 220V / 230V	standard
Gniazdo 12V w bagażniku	standard

FOTELE

Tapicerka	skóra naturalna
Elektryczna regulacja foteli	kierowca, pasażer, drugi rząd
Regulacja fotela kierowcy	przód-tył, kąt oparcia, wysokość
Dodatkowa regulacja fotela kierowcy	zagięcie, odcinek lędźwiowy, podparcie ud
Regulacja fotela pasażera	przód-tył, wysokość, kąt oparcia
Dodatkowa regulacja fotela pasażera	zagięcie, odcinek lędźwiowy, podparcie ud
Regulacja drugiego rzędu	przód-tył, kąt oparcia
Dodatkowa regulacja drugiego rzędu	podparcie ud
Funkcje przednich foteli	podgrzewanie, wentylacja, pamięć, masaż
Funkcje foteli drugiego rzędu	podgrzewanie, wentylacja, masaż
Przycisk „boss key”	standard
Podłokietnik	przód i tył

Uchwyty na kubki z tyłu	standard
Składanie tylnych foteli	proporcjonalne

INTELISTENTNA ŁĄCZNOŚĆ

Ekran centralny	17,3 cala
Rozdzielczość ekranu centralnego	2,5K
Ekran pasażera	13,2 cala
Nawigacja satelitarna	standard
Informacje o ruchu drogowym w nawigacji	standard
Marka map	AutoNavi / Gaode
Usługi drogowe / pomoc drogowa	standard
Bluetooth / telefon samochodowy	standard
Integracja ze smartfonem	fabryczny system producenta
Rozpoznawanie twarzy	standard
Rozpoznawanie głosu	standard
Sterowanie głosowe	standard
Sterowanie głosowe bez konieczności każdorazowego wybudzania	standard
Strefowe rozpoznawanie głosu	4 strefy
Ciągłe rozpoznawanie mowy	standard
Funkcja „co widzisz, to możesz powiedzieć”	standard
Komenda wybudzająca	„Ni hao, Tengshi”
Hotspot Wi-Fi	standard

AUDIO I ROZRYWKA

Sklep z aplikacjami	standard
Złącza multimedialne	SD, USB / Type-C
Liczba złączy USB / Type-C	2 z przodu, 2 z tyłu
Maksymalna moc ładowania USB / Type-C	60 W z przodu, 60 W z tyłu
Rozmiar ekranu tylnego	opcjonalnie 7 + 12,8 cala; standardowo 7 cali
Funkcja karaoke	standard
Marka audio	Devialet
Liczba głośników	20
Dolby Atmos	standard
Kanały sufitowe	standard
Sterowanie multimediami z tyłu	standard

OŚWIETLENIE

Światła mijania	LED
Światła drogowe	LED
Światła do jazdy dziennej	standard
Adaptacyjne światła drogowe i mijania	standard
Automatyczne światła	standard
Doświetlanie zakrętów	standard
Reflektory skrętne AFS	standard
Regulacja wysokości reflektorów	standard

Oświetlenie ambientowe	128 kolorów
Aktywne oświetlenie ambientowe	standard
Opóźnione wyłączanie reflektorów	standard

SZYBY I LUSTERKA

Elektryczne szyby	przód i tył
Automatyczne sterowanie szybami jednym przyciskiem	wszystkie szyby
Funkcja antyprzetrzaśnięciowa szyb	standard
Lusterka zewnętrzne	elektryczna regulacja, podgrzewanie, elektryczne składanie, pamięć ustawień, automatyczne opuszczanie przy cofaniu, automatyczne składanie po zamknięciu auta, automatyczne przyciemnianie
Lusterko wewnętrzne	automatycznie przyciemniane, cyfrowe lusterko wsteczne / streaming mirror
Lusterka w osłonach przeciwsłonecznych	kierowca, pasażer i tył, z podświetleniem
Przyciemniane szyby tylne	standard
Wycieraczki z czujnikiem deszczu	standard
Szyby wielowarstwowe / akustyczne	przód i tył

KLIMATYZACJA I LODÓWKA

Klimatyzacja	automatyczna
Niezależna klimatyzacja tylnego rzędu	standard
Nawiewy dla tylnego rzędu	standard
Regulacja temperatury	czterostrefowa klimatyzacja
Oczyszczacz powietrza w kabinie	standard
Filtr PM2.5 w kabinie	standard
Generator jonów ujemnych	standard
System zapachowy w kabinie	standard
System zarządzania jakością powietrza AQS	standard
Lodówka samochodowa	standard
Funkcje lodówki	podgrzewanie, chłodzenie, mrożenie

INTELIGENTNE SYSTEMY

System wspomagania jazdy	DiPilot
Procesor wspomagania jazdy	NVIDIA DRIVE Orin
System pokładowy	DiLink
Zdalne sterowanie z aplikacji	kluczyk cyfrowy, monitoring pojazdu, zdalne sterowanie, zarządzanie ładowaniem, umawianie serwisu
Liczba kamer zewnętrznych	14
Liczba kamer wewnętrznych	2
Liczba radarów ultradźwiękowych	12
Liczba radarów milimetrowych	5
Liczba lidarów	2
Liczba linii lidarów	128
Tryb wartownika / monitoring pojazdu	standard